Классы QPage и QUserControl

Важные свойства

page_id

```
public int page_id { get; set; }
```

Идентификатор страницы

page_template_id

```
public int page_template_id { get; set; }
```

Идентификатор шаблона

site_id

```
public int site_id { get; set; }
```

Идентификатор сайта

upload_url

```
public string upload_url { get; set; }
```

Краткий абсолютный URL к библиотеке сайта.

Пример:

```
<img src="<%# upload_url%>/my_photo.jpg">
```

site_url

```
public string site_url { get; set; }
```

Краткий абсолютный URL к корневой папке страниц сайта (разный результат для live и stage). Для получения полного абсолютного URL нужно использовать метод GetSiteUrl.

IsStage

```
public bool IsStage { get; private set; }
```

Показыает, в каком режиме была собрана страница или контрол (live или stage). Свойство устаналивается механизмом сборки на уровне страницы.

Cnn

```
public DBConnector Cnn { get; private set; }
```

Текущий экземпляр класса DBConnector, представляющий основную функциональность работы с базой данных. Обычно на страницах QP7 не требуется прямое обращение к этому свойству, а достаточно стандартной функциональности, которую предоставляют классы **QPage**, **QUserControl** и QPublishControl.

Values

```
public Hashtable Values { get; set; }
```

Коллекция Values (подробнее о механизме Values).

Прямое обращение к коллекции Values не рекомендуется. Если такой код встречается при сопровождении, его нужно заменить на вызов одного из методов для работы с Values.

Важные методы

Данный раздел описывает методы, доступные из страниц и контролов сайта, реализованного на объектах QP7 (в классах, унаследованных от **QPage** и **QUserControl**)

- Вызовы объектов
- Работа с коллекцией Values
- Работа с полями
- Работа с Publishing Container (класс QPublishControl)
- Физические и виртуальные пути
- Методы для обработки форм
- Работа с контентами
- Прочие свойства и методы

Если данного API не хватает можно использовать расширенный API, реализованный в классе DBConnector. Экземпляр данного класса доступен на странице и в контролах QP7-сайта через свойство Cnn.

From:
http://wiki.qpublishing.ru/ - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:
http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=api:qpage&rev=1340111787

Last update: **2012/06/19 16:16**