

QP7 API

Данный раздел описывает программный интерфейс доступа к QP7, реализованный в виде .NET-сборки *Quantumart.dll*. Для использования *Quantumart.dll* необходим .NET Framework версии не ниже 3.5. Существует два основных сценария использования QP7 API:

- [Вызовы QP7 API из страниц и контролов сайта, реализованного внутри QP7 \(на объектах QP7\)](#)
- [Вызовы QP7 API из сторонних сайтов и приложений \(включая сайты, реализованные на LINQ-to-SQL классах\)](#)

Кроме того, с помощью *Quantumart.dll* во всех сценариях могут решаться вспомогательные задачи:

- [Использование универсального механизма кэширования](#)
- [Реализация аутентификации для пользовательских вкладок и действий](#)
- [Управление правами доступа](#)
- [Работа со статьями по логике бэкенда \(для реализации пользовательских админок\)](#)

При создании, обновлении и сборке сайта *Quantumart.dll* копируется в папку *bin*, путь к которой задается в [свойствах сайта](#). В случае использования *Quantumart.dll* в стороннем проекте, ее актуальную версию можно скачать [отсюда](#). При этом могут потребоваться дополнительные компоненты, которые можно скачать [отсюда](#) (если на компьютере установлен QP7, компоненты уже присутствуют в GAC).

From:
<http://wiki.qpublishing.ru/> - **QP7.Framework Docs**

Permanent link:
<http://wiki.qpublishing.ru/doku.php?id=api&rev=1339245011>



Last update: **2012/06/09 15:30**